

Information från SGU

Förslag på ändringar i EU:s grundvattendirektiv (26 okt)

- [Proposal amending Water Directives \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/eu-press-room/asset_upload_document/172222/172222.pdf)
- Bevakningslistan för grundvatten blir obligatorisk, nya ämnen i bilaga I
- Övervakning av PFAS 24 (PFOA-ekvivalenter) - får ej överskrida 4,4 ng/l
- Harmoniserar inte helt med dricksvattendirektivet och SLV:s föreslagna gränsvärde
- Träder i kraft om några år (2025)
- Införlivas preliminärt i SGU:s nya föreskrifter om MKN och statusklassificering för grundvatten

Obs! Övervägs, ej beslutat.

SGU planerar att besluta om nya föreskrifter kring årsskiftet 22/23. Den nya PFAS24-regleringen lär införas under pågående vattenförvaltningscykel, och i nuläget saknas analyser i grundvatten för flera ämnen som ingår i PFAS24.

Regeringsuppdrag om PFAS, samverkan med bland annat SGI

- Inventering av lämpliga provplatser

PFAS i sediment

- Övåntat höga halter av PFAS i Bottenviken och Bottenhavet; SGU-rapport 2022:08
- Regeringsuppdraget RUFFS - kolla in webbplatsen *renasediment.se* + kommande rapporter